

**OE TYRES
FITMENT GUIDE
-
GUIDE PNEUMATIQUES
MONTE D'ORIGINE**



GO !

**DISTRIGO TYRES
CATALOG
-
CATALOGUE
PNEUMATIQUES
DISTRIGO**



GO !

**TYRE CATALOG USER GUIDE
GUIDE UTILISATEUR CATALOGUE PNEUS**



CLICK HERE



**EXTENDED MOBILITY
SOLUTIONS -
SOLUTIONS DE MOBILITE
ETENDUE**



CLICK HERE



OE TYRES FITMENT GUIDE

GUIDE PNEUMATIQUES MONTES D'ORIGINE



Current range
Gamme actuelle



GO !

GO !

GO !

GO !

Previous range
Gamme arrêtée



GO !

GO !

GO !

GO !



Other homologated sizes (tyre & rim)
Autres dimensions Homologuées




MODIFICATION DE LA MONTE D'ORIGINE (Pneus & Jantes)



CE QU'AUTORISE LE CONSTRUCTEUR

- Un véhicule peut être équipé de jantes et pneumatiques de dimensions différentes de la monte d'origine. Mais toujours :
 - ✓ dans le respect du diamètre extérieur nominal de la roue (tolerance de +/-3%), pour le maintien des prestations électroniques (tachymètre, ESP/ABS)
 - ✓ dans la stricte limite des montes validées par le constructeur qui a pris en compte toutes les contraintes techniques (passage étriers, comportement routier, etc.).
- Ces dimensions homologuées permettent au client de s'équiper en monte HIVER ou de personnaliser leur véhicule avec des roues de tailles différentes



EXEMPLE

- Le client d'une 308 EB2 130cv équipée en série de pneumatique 205/55R16 91V souhaite monter des jantes 18" sur son véhicule.
- Il est possible de l'équiper de 4 jantes 18" et de pneumatiques 225/40R18 92W XL.**

Pneumatiques				
	Niveau de finition 1	Niveau de finition 2	Niveau de finition 3	GT Line
Dimensions	Access	Active	Allure	GT Line
Nom commercial				
195/65 R15 91 NL H (TBRR) GOODYEAR Efficient Grip	S	Interdit (*)	Interdit	Interdit
195/65 R15 91 NL H (UBRR) MICHELIN Energy Saver+	A	Interdit (*)	Interdit	Interdit
205/55 R16 91 NL V (TBRR) GOODYEAR Efficient Grip	O A	A	S	A
225/40 R18 92 XL W (Std) MICHELIN Pilot sport 3	A	A	O A	O A



MODIFICATION DE LA MONTE D'ORIGINE (Pneus & Jantes)



OU TROUVER L'INFORMATION ?

- L'information est disponible dans SERVICE BOX pour les véhicules récents.
 - ✓ Renseigner le VIN
 - ✓ Menu « Mécanique »/ « Roues »/« Méthodes de réparation »
 - ✓ Méthodes “Caractéristiques : Affectation des roues”

CONTENU

- Pour chaque véhicule, le document liste les éléments compatibles suivants :
 - ✓ Jantes tôles et en alliage d'aluminium
 - ✓ Enjoliveurs
 - ✓ Pneumatiques
 - ✓ Préconisation des pressions de gonflage
 - ✓ Chaînabilité
 - ✓ et Roues de secours.




PUTTING DIFFERENT TYRE ON VEHICLE (Tyres & Rims)



WHAT THE MANUFACTURER AUTHORIZES

- A vehicle can be fitted with rims and tyres of dimensions different from the original fitting. But always :
 - ✓ respecting the nominal outside diameter of the wheel (tolerance of +/- 3%), for maintaining electronic performance (tachometer, ESP / ABS)
 - ✓ within the strict limit of the rides validated by the manufacturer who took into account all the technical constraints (calliper brake passage, road behavior, etc.).
- These approved dimensions allow the customer to equip his car in WINTER rides or to personalize his vehicle with wheels of different sizes.



EXAMPLE

- Customer of a 308 EB2 130hp fitted as standard with 205/55R16 91V tyres wants to mount 18 "rims on his vehicle.
- **It is possible to equip it with four 18" rims and 225/40R18 92W XL tires.**

Pneumatiques				
	Niveau de finition 1	Niveau de finition 2	Niveau de finition 3	GT Line
Dimensions	Access	Active	Allure	GT Line
Nom commercial				
195/65 R15 91 NL H (TBRR)	S	Interdit (*)	Interdit	Interdit
GOODYEAR Efficient Grip				
195/65 R15 91 NL H (UBRR)	A	Interdit (*)	Interdit	Interdit
MICHELIN Energy Saver+				
205/55 R16 91 NL V (TBRR)	O	A	S	A
GOODYEAR Efficient Grip	A			
225/40 R18 92 XL W (Std)	A	A	O	O
MICHELIN Pilot sport 3			A	A



MODIFICATION DE LA MONTE D'ORIGINE (Pneus & Jantes)



WHERE TO FIND THE INFORMATION?

- Information is available in SERVICE BOX for recent vehicles.
 - ✓ Fill in the VIN
 - ✓ "Mechanics" / "Wheels" / "Repair methods" menu
 - ✓ "Characteristics: Wheel assignment" methods

CONTENT

- For each vehicle, the document lists the following compatible elements:
 - ✓ Steel and aluminum alloy rims
 - ✓ Covers
 - ✓ Tyres
 - ✓ Recommendation for inflation pressures
 - ✓ Snow chain compatibility
 - ✓ and Spare wheels.





PEUGEOT

OE TYRES FITMENT GUIDE

tyres fitted on current models

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

véhicules au catalogue



**ION***Production : 2010 -*

SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
145 /65 R15 72 S	DUNLOP	ENASAVE 2030		DUN526923	
175 /55 R15 77 V	DUNLOP	ENASAVE 2030		DUN526910	

**108***Production : 2014 -*

165 /65 R14 79 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1611335280	4019238547146
165 /65 R14 83 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1663674780	4019238032475
165 /60 R15 81H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1663674680	4019238032468

**208 II (P21)***Production : 2019 -*

185 /65 R15 88 T	BRIDGESTONE	TURANZA T005		BRI13371	3286341337112
195 /55 R16 87 H	MICHELIN	PRIMACY 4		1640075680	3528703427278
205 /45 R17 88 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1662997880	3528707480453



DSP / OPTA - jan.20

TOP



308 II (T9)
Production : 2014 -



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 H	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE		GOO528500	5452000655592
195 /65 R15 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609556080	3528704688807
205 /55 R16 91 V	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE		GOO528503	5452000655622
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609560180	3528708395275
205 /55 R16 94 V	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2		GOO528939	5452000660480
225 /45 R17 91 V	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE		GOO546364	5452000739827
225 /45 R17 91 V	MICHELIN	PILOT SPORT 4		1623227280	3528707511706
225 /40 R18 92 W	MICHELIN	PILOT SPORT 4		1617121580	3528705449698
235 /35 R19 91 Y	MICHELIN	PILOT SUPER SPORT X		1606504580	3528709164047



508 II (R8)
Production : 2018 -



215 /60 R16 95 V	GOODYEAR	EFFGRIP PERFORMANCE		1631700980	5452000709189
215 /60 R16 99 V	MICHELIN	CROSS CLIMATE +		1625600780	3528706079467
215 /55 R17 98 W	MICHELIN	PRIMACY 3		1611336380	3528703786689
235 /45 R18 98 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 4		1637243280	3528700383201
235 /40 R19 96 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 4		1637243480	3528707124340





2008 II (P24)
Production : 2019 -



SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /65 R16 98 H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 6		1647294580	4019238013283
215 /60 R17 100 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASON		1669641880	4038526035936
215 /55 R18 99 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1648091980	3528706272585



3008 II (P84)
Production : 2017 -



215 /65 R17 103 V	MICHELIN	CROSSCLIMATE +		1628921280	3528709764384
215 /65 R17 99 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617123580	3528708177253
225 /55 R18 98 V	CONTINENTAL	CONTI CROSS CONTACT LX2		1618012580	4019238674873
225 /55 R18 98 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1611949780	3528705890247
205 /55 R19 97 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617892680	3528700153446
235 /50 R19 99 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5		1617570080	4019238674347





5008 II (P87)
Production : 2017 -



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /65 R17 99 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617123580	3528708177253
225 /55 R18 98 V	CONTINENTAL	CONTI CROSS CONTACT LX2		1618012580	4019238674873
225 /55 R18 98 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1611949780	3528705890247
235 /50 R19 99 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5		1617570080	4019238674347
205 /55 R19 97 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617892680	3528700153446





Rifter (K9)
(VP & VU)
Production : 2018 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 6		1643640380	4019238817232
205 /60 R16 92 H	MICHELIN	Energy Saver +		1609558080	3528700012583
205 /60 R16 96 H XL	MICHELIN	Energy Saver +		1609558180	3528709167413
215 /65 R16 102 H	MICHELIN	PRIMACY 3		1656165280	3528709574174
215 /65 R16 98 H	MICHELIN	LATITUDE TOUR HP M+S		9968PN	3528702862773
205 /55 R17 95 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1656166380	3528703352853
215 /60 R17 100 H	GOODYEAR	EFFGRIP PERFORMANCE		1669641880	4038526035936

VP/VU	PC/LCV
VP	PC
VU	LCV
VP	PC
VP/VU	PC/LCV
VP	PC
VP	PC



Expert 4 (K0)
(VP & VU)
Production : 2016 -

215 /65 R16 106 T	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1617089880	4019238660241
215 /65 R16 106 T	MICHELIN	AGILIS 51		9983CL	3528704591121
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS ALPIN		1612663680	3528705295509
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS +		1613626380	3528704062935
225 /55 R17 101 W	MICHELIN	PRIMACY 4		1636326680	3528700044812





Boxer 3 (X250)
Production : 2016 -



SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /70 R15 109 S	BRIDGESTONE	DURAVIS R630		BRI79111	3286347911118
215 /70 R15 109 S	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1617089580	4019238754162
215 /70 R15 109 S	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE		1638064580	3528705526672
225 /70 R15 112 S	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE		1638064680	3528704663460
215 /75 R16 114 R	MICHELIN	AGILIS +		1609562780	3528701972008
225 /75 R16 118 R	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1624836480	4019238820775
225 /75 R16 118 R	MICHELIN	AGILIS +		1637246980	3528705864170





PEUGEOT

OE TYRES FITMENT GUIDE

vehicle production stopped

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

Gammes arrêtées





107

Production : 2005 - 2014

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE	LI/SI		PSA CODE	
155 /65 R14 75 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 3	9983LE	EUROREPAR	RELIANCE	75T	1623289180
155 /65 R14 75 T	MICHELIN	ENERGY E3B	9939SR	EUROREPAR	RELIANCE	75T	1623289180





207

Production : 2006 - 2012

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
185 /65 R15 88 H	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1608553280	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555480	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 H	PIRELLI	CINTURATO P1	1609744480	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 T	BRIDGESTONE	EP25	BRI5195	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	GOODYEAR	GT3	1611225180	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
195 /55 R16 87 V	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1609932980	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
195 /55 R16 87 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559780	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
195 /55 R16 87 V	MICHELIN	PRIMACY 3	1619249280	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
195 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559880	-	-	-	-
195 /55 R16 91 V	MICHELIN	PRIMACY 3	1613628480	-	-	-	-
205 /45 R17 88 V	PIRELLI	PZERO NERO GT	1610378380	-	-	-	-
205 /45 R17 88 W	BRIDGESTONE	POTENZA RE050 ASYMMETRIC	1613650680	-	-	-	-
205 /45 R17 88 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	1612066680	-	-	-	-
205 /55 R16 91 V (207 SW Outdoor)	BRIDGESTONE	ER300	1629036780	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280





208

Production : 2012 - 2019

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
185 /65 R15 88 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2	GOO528915	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 T	BRIDGESTONE	EP25	BRI5195	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 3	1612471780	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	KLEBER	DYNAXER HP3	1613205380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
195 /55 R16 87 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559680	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
195 /55 R16 87 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559480	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
205 /45 R17 88 V	BRIDGESTONE	POTENZA RE050 ASYMMETRIC	1608583480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /45 R17 88 V	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1637242380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /40 R18 86 Y (208 GTI)	MICHELIN	PILOT SUPER SPORT S1	1637242980	EUROREPAR	RELIANCE	-	-





308 (T7)

Production : 2008 – 2014



308 RCZ

Production : 2010 - 2015

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
195 /65 R15 91 H	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1609954680	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
195 /65 R15 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556080	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
205 /55 R16 91 V	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1608555880	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609560180	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280
215 /55 R16 93 V	BRIDGESTONE	ER300	1610502380	EUROREPAR	RELIANCE	93W	1623289480
225 /45 R17 94 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	94Y	1623292180
225 /45 R17 94 W	PIRELLI	CINTURATO P7	1611973680	EUROREPAR	RELIANCE	94Y	1623292180
225 /40 R18 92 W	PIRELLI	PZERO R F	1611972380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
225 /40 R18 92 Y	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	1616344580	EUROREPAR	RELIANCE	-	-

235 /45 R18 98 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /40 R19 96 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 3	1618831480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /40 R19 92 Y (308 RCZ R)	GOODYEAR	EAGLE F1 ASYMMETRIC 2	1617053080	EUROREPAR	RELIANCE		





OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE

215 /60 R16 95 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558580	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 95 V	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1612013880	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 95 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1611090280	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /55 R17 94 W	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1612013580	EUROREPAR	RELIANCE	98Y XL	1623291180
215 /55 R17 94 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1636326280	EUROREPAR	RELIANCE	98Y XL	1623291180
215 /55 R17 98 W	MICHELIN	PRIMACY 3	1611336380	EUROREPAR	RELIANCE	98Y XL	1623291180
235 /45 R18 98 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1637245880	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /45 R18 98 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1607251780	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /40 R19 96 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 3	1618831480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
225 /55 R17 97 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1636326480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
245 /45 R18 100 W (508 RXH)	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1614103680	EUROREPAR	RELIANCE	-	-



508

Production : 2010 - 2018





5008 (T87)

Production : 2009 - 2017

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE		LI/SI		PSA CODE
215 /55 R16 93 H	MICHELIN	PRIMACY 3	1613629480	EUROREPAR	RELIANCE	93W	1623289480
215 /55 R16 93 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636325580	EUROREPAR	RELIANCE	93W	1623289480
215 /50 R17 95 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 3	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	95W XL	1637940180
215 /50 R17 95 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1636327280	EUROREPAR	RELIANCE	95W XL	1637940180
215 /45 R18 93 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 3	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /45 R18 93 W	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1610865280	EUROREPAR	RELIANCE	-	-



807

Production : 2002 - 2014

215 /65 R15 96 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556780	EUROREPAR	RELIANCE	96H (fin de vie)	1623292080
215 /65 R15 96 H	PIRELLI	CINTURATO P1	1610375280	EUROREPAR	RELIANCE	96H (fin de vie)	1623292080
215 /60 R16 99 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558780	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 99 H	MICHELIN	PRIMACY 4	1636324480	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 99 H	PIRELLI	CINTURATO P7	1610812180	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880





2008

Production : 2013 - 2019



OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
185 /65 R15 88 T	BARUM	BRILLANTIS 2	1624841380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
195 /65 R15 91 H	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE	GOO528500	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
195 /60 R16 89 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS	GOO529006	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
195 /60 R16 89 H	GOODYEAR	EFFGRIP	GOO529005	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609560180	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280
205 /50 R17 89 V	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE	GOO528390	EUROREPAR	RELIANCE	93W XL	1623291780
205 /50 R17 89 V	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS	GOO529007	EUROREPAR	RELIANCE	93W XL	1623291780



3008 (T84)

Production : 2009 - 2016



215 /60 R16 95 H	MICHELIN	LATITUDE TOUR HP	1610056280	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 95 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558580	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
225 /50 R17 98 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636327680	EUROREPAR	RELIANCE	98V	1623291280
225 /45 R18 95 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	1614113080	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /45 R18 98 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
235 /45 R18 98 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1607251780	EUROREPAR	RELIANCE	-	-





Partner 2 (M59)
(VP & VU)

Production : 2002 – 2008

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
175 /65 R14 90 T	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100	1610362180	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /65 R14 90 T	GOODYEAR	DURAGRIP	GOO561563	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /65 R14 90 T	MICHELIN	AGILIS 51	5400L4	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /70 R14 84 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609554180	EUROREPAR	RELIANCE	84T	1623289680
185 /65 R15 88 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555480	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 T	CONTINENTAL	4X4 CONTACT	5400N7	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180



Partner 3 (B9)
(VP & VU)

Production : 2008 - 2018

195 /65 R15 91 T	BRIDGESTONE	EP150	BRI10970	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
195 /65 R15 91 T	KLEBER	DYNAXER HP3	1620337080	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
195 /65 R15 91 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555780	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
195 /70 R15 98 T	MICHELIN	AGILIS 51	5400N6	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /65 R15 94 H	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1610358580	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
205 /65 R15 94 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556480	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
205 /65 R15 94 T	MICHELIN	LATITUDE TOUR	1610486380	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
215 /55 R16 93 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636325580	EUROREPAR	RELIANCE	93W	1623289480





Expert 3 (VP & VU)

Production : 2006 - 2016

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE		LI/SI		PSA CODE
215 /65 R15 104 T	MICHELIN	AGILIS 51	1608070380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 103 T	BRIDGESTONE	DURAVIS R410	BRI9963	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 103 T	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE	1638066180	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 99 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558480	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880





OE TYRES FITMENT GUIDE

tyres fitted on current models

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

véhicules au catalogue





AMI one

Production : 2020 -



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
155/65 R14	BARUM				

C-ZERO

Production : 2010 -



145 /65 R15 72 S	DUNLOP	ENASAVE 2030		DUN526923	
175 /55 R15 77 V	DUNLOP	ENASAVE 2030		DUN526910	

C1 II (B4)

Production : 2014 -



165 /65 R14 79 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1611335280	4019238547146
165 /65 R14 83 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1663674780	4019238032475
165 /60 R15 81H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 5		1663674680	4019238032468

C3 IV (B618)

Production : 2017 -



185 /65 R15 88 T	KLEBER	DYNAXER HP3		KLB536962	3528705369620
185 /65 R15 88 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609555380	3528704099832
195 /65 R15 91 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2		GOO528934	5452000660435
195 /65 R15 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609556080	3528704688807
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1636325280	3528707773869
205 /50 R17 89 V	GOODYEAR	EFFGRIP PERFORMANCE		GOO528390	5452000654465





C4 Cactus (B)
Production : 2013 -

SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
185 /65 R15 88 T	BARUM	BRILLANTIS 2		1624841380	4024063574663
185 /65 R15 88 T	GOODYEAR	GT3		1611225180	5452000753908
195 /65 R15 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609556080	3528704688807
205 /55 R16 91 V	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE		GOO528503	5452000655622
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609560180	3528708395275
205 /55 R16 94 V	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2		GOO528939	5452000660480
205 /50 R17 89 V	GOODYEAR	EFFIGRIP PERFORMANCE		GOO528390	5452000654465
205 /50 R17 89 V	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS		GOO529007	5452000661012



C4 SPACETOURER (B78)
Production : 2013 -

205 /60 R16 92 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2		1616351280	5452000660510
205 /60 R16 92 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +		1609558080	3528700012583
205 /55 R17 95 V	MICHELIN	PRIMACY HP		1611083680	3528700865219
205 /55 R17 95 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1636326080	3528700070729
225 /45 R18 95 V	MICHELIN	PILOT SPORT 3		1610865680	3528701127811





C3 Aircross (A88)

Production : 2017 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 T	BRIDGESTONE	EP150		BRI10970	3286341097016
195 /60 R16 89 H	BRIDGESTONE	T001		BRI8741	3286340874113
195 /60 R16 89 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671641480	8808563375168
205 /60 R16 92 H	HANKOOK	K125		1671565880	8808563375175
205 /60 R16 92 H	BRIDGESTONE	T005		BRI10885	3286341088519
205 /60 R16 92 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671641580	8808563375182
215 /50 R17 91 H	BRIDGESTONE	T001		BRI8745	3286340874519
215 /50 R17 91 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671645080	8808563375205



C5 Aircross (C84)

Production : 2018 -

215 /65 R17 99 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617123580	3528708177253
235 /55 R18 100 V	MICHELIN	LATITUDE TOUR HP		1607859880	3528706633423
235 /55 R18 100 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1635508480	3528709493437
205 /55 R19 97 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617892680	3528700153446





Berlingo IV (K9)
(VP & VU)
Production : 2018 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 6		1643640380	4019238817232
205 /60 R16 92 H	MICHELIN	Energy Saver +		1609558080	3528700012583
205 /60 R16 96 H XL	MICHELIN	Energy Saver +		1609558180	3528709167413
215 /65 R16 102 H	MICHELIN	PRIMACY 3		1656165280	3528709574174
215 /65 R16 98 H	MICHELIN	LATITUDE TOUR HP M+S		9968PN	3528702862773
205 /55 R17 95 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1656166380	3528703352853
215 /60 R17 100 H	GOODYEAR	EFFGRIP PERFORMANCE		1669641880	4038526035936

VP/VU	PC/LCV
VP	PC
VU	LCV
VP	PC
VP/VU	PC/LCV
VP	PC
VP	PC



Jumpy IV (K0)
(VP & VU)
Production : 2016 -

215 /65 R16 106 T	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1617089880	4019238660241
215 /65 R16 106 T	MICHELIN	AGILIS 51		9983CL	3528704591121
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS ALPIN		1612663680	3528705295509
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS +		1613626380	3528704062935
225 /55 R17 101 W	MICHELIN	PRIMACY 4		1636326680	3528700044812





Jumper III (X250)
Production : 2016 -

SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /70 R15 109 S	BRIDGESTONE	DURAVIS R630		BRI79111	3286347911118
215 /70 R15 109 S	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1617089580	4019238754162
215 /70 R15 109 S	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE		1638064580	3528705526672
225 /70 R15 112 S	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE		1638064680	3528704663460
215 /75 R16 114 R	MICHELIN	AGILIS +		1609562780	3528701972008
225 /75 R16 118 R	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1624836480	4019238820775
225 /75 R16 118 R	MICHELIN	AGILIS +		1637246980	3528705864170





OE TYRES FITMENT GUIDE

vehicle production stopped

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

Gammes arrêtées





C1

Production : 2005 - 2014

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE		LI/SI	PSA CODE	
155 /65 R14 75 T	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 3	9983LE	EUROREPAR	RELIANCE	75T	1623289180
155 /65 R14 75 T	MICHELIN	ENERGY E3B	9939SR	EUROREPAR	RELIANCE	75T	1623289180



C3 III

Production : 2009 - 2016

185 /65 R15 88 H	BRIDGESTONE	B250	1610507980	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 H	BRIDGESTONE	T005	BRI8899	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2	GOO528915	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555480	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 T	KLEBER	DYNAXER HP3	1613205380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
185 /65 R15 88 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555380	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180
195 /55 R16 87 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559480	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
205 /45 R17 88 V	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1637242380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-





C3 Picasso

Production : 2008 - 2017



C4 Picasso

Production : 2006 – 2013



C8

Production : 2002 - 2014



OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE	LI/SI		PSA CODE	
195 /60 R15 88 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609557580	EUROREPAR	RELIANCE	88V	1623290980
195 /60 R15 88 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609557480	EUROREPAR	RELIANCE	88V	1623290980
195 /55 R16 87 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559480	EUROREPAR	RELIANCE	87V	1623290480
195 /55 R16 91 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559580	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /45 R17 88 V	BRIDGESTONE	POTENZA RE050 ASYMMETRIC	1608583480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /45 R17 88 V	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1637242380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /65 R15 94 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556480	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
215 /55 R16 93 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636325580	EUROREPAR	RELIANCE	93V	1623289080
215 /50 R17 95 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1636327280	EUROREPAR	RELIANCE	95W XL	1637940180
215 /45 R18 93 W	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1610865280	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /65 R15 96 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556780	EUROREPAR	RELIANCE	96H	1623292080 (fin de vie)
215 /65 R15 96 H	PIRELLI	CINTURATO P1	1610375280	EUROREPAR	RELIANCE	96H	1623292080 (fin de vie)
215 /60 R16 99 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558780	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 99 H	MICHELIN	PRIMACY 4	1636324480	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 99 H	PIRELLI	CINTURATO P7	1610812180	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880



C4 II
Production : 2010 -

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
195 /65 R15 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556080	EUROREPAR	RELIANCE	91H	1623288280
205 /55 R16 91 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609560080	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280
205 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609560180	EUROREPAR	RELIANCE	91V	1623289280
205 /55 R16 94 V	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2	GOO528939	EUROREPAR	RELIANCE	94V XL	1623288680
225 /45 R17 91 V	MICHELIN	PRIMACY 3	1612418780	EUROREPAR	RELIANCE	94Y	1623292180
225 /40 R18 92 W	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1617121580	EUROREPAR	RELIANCE	-	-



C5 II
Production : 2008 - 2017

215 /60 R16 95 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558580	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
225 /60 R16 98 V	MICHELIN	PRIMACY 3	1611336080	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
225 /60 R16 98 V	MICHELIN	ENERGY SAVER	9936E1	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
225 /55 R17 97 W	MICHELIN	PRIMACY 4	1636326480	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
245 /45 R18 100 W	MICHELIN	PRIMACY 3	1611337080	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
245 /40 R19 98 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 3	NON REFERENCE	EUROREPAR	RELIANCE	-	-





Berlingo II (M59)
(VP & VU)

Production : 2002 – 2008

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
175 /65 R14 90 T	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100	1610362180	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /65 R14 90 T	GOODYEAR	DURAGRIP	GOO561563	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /65 R14 90 T	MICHELIN	AGILIS 51	5400L4	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
175 /70 R14 84 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609554180	EUROREPAR	RELIANCE	84T	1623289680
185 /65 R15 88 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555480	EUROREPAR	RELIANCE	88H	1623288380
185 /65 R15 88 T	CONTINENTAL	4X4 CONTACT	5400N7	EUROREPAR	RELIANCE	88T	1623288180



Berlingo III (B9)
(VP & VU)

Production : 2008 - 2018

195 /65 R15 91 T	BRIDGESTONE	EP150	BRI10970	EUROREPAR	RELIANCE	91T	1623290780
195 /65 R15 91 T	KLEBER	DYNAXER HP3	1620337080	EUROREPAR	RELIANCE	91T	1623290780
195 /65 R15 91 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609555780	EUROREPAR	RELIANCE	91T	1623290780
195 /70 R15 98 T	MICHELIN	AGILIS 51	5400N6	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
205 /65 R15 94 H	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1610358580	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
205 /65 R15 94 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609556480	EUROREPAR	RELIANCE	94H	1623290180
205 /65 R15 94 T	MICHELIN	LATITUDE TOUR	1610486380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /55 R16 93 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636325580	EUROREPAR	RELIANCE	93V	1623289080






Jumpy III
(VP & VU)
Production : 2006 - 2016

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
215 /65 R15 104 T	MICHELIN	AGILIS 51	1608070380	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 103 T	BRIDGESTONE	DURAVIS R410	BRI9963	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 103 T	MICHELIN	AGILIS CROSSCLIMATE	1638066180	EUROREPAR	RELIANCE	-	-
215 /60 R16 99 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558480	EUROREPAR	RELIANCE	99H ??	1623291880






OE TYRES FITMENT GUIDE (tyres fitted on current models)



DS AUTOMOBILES



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /60 R17 100 H XL	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASON			
235 /50 R18 101 Y XL	MICHELIN	PRIMACY 4 ST			
235 /45 R19 99Y XL	MICHELIN	PILOT SPORT 4 ST			





DS3 Crossback (D34)

Production : 2019 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215 /65 R16 98 H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 6		1647294580	4019238013283
215 /60 R17 96 H	MICHELIN	PRIMACY 4		1639365680	3528704170463
215 /60 R17 100 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASON		1669641880	4038526035936
215 /55 R18 99 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1648091980	3528706272585

215 /65 R17 99 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617123580	3528708177253
215 /65 R17 103 V	MICHELIN	CROSSCLIMATE +		1628921280	3528709764384
235 /55 R18 100 V	MICHELIN	LATITUDE TOUR		1607859880	3528706633423
235 /55 R18 100 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1635508480	3528709493437
205 /55 R19 97 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617892680	3528700153446
235 /50 R19 99 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5		1617570080	4019238674347
235 /45 R20 100 V	GOODYEAR	EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV		1631698880	5452000709202




DS7 Crossback (X74)

Production : 2018 -



DSP / OPTA - jan.20

TOP



DS AUTOMOBILES

OE TYRES FITMENT GUIDE

vehicle production stopped

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

Gammes arrêtées





DS AUTOMOBILES

**DS3 (A55)**


Production : 2009 -2019

**DS4 (B75)**

Production : 2011 -2017

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
195 /55 R16 87 H	GOODYEAR	VECTOR 4 SEASONS G2	GOO531863	EUROREPAR	RELIANCE	87 V	1623290480
195 /55 R16 87 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559680	EUROREPAR	RELIANCE	87 V	1623290480
195 /55 R16 87 T	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559480	EUROREPAR	RELIANCE	87 V	1623290480
195 /55 R16 87 V	CONTINENTAL	CONTI PREMIUM CONTACT 5	1609932980	EUROREPAR	RELIANCE	87 V	1623290480
195 /55 R16 91 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609559880	-	-	-	-
205 /45 R17 88 V	BRIDGESTONE	POTENZA RE050 ASYMMETRIC	1608583480	-	-	-	-
205 /45 R17 88 V	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1637242380	-	-	-	-
205 /40 ZR18 86Y	MICHELIN	PILOT SUPER SPORT	1608570480	-	-	-	-
215 /40 R18 89 W (DS3 R)	BRIDGESTONE	POTENZA RE050 ASYMMETRIC	NON REFERENCE	-	-	-	-
215 /60 R16 95 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558580	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /60 R16 95 V	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1611090280	-	-	-	-
215 /55 R17 94 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636326180	EUROREPAR	RELIANCE	98Y XL	1623291180
225 /45 R18 91 V	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1606979080	-	-	-	-
225 /45 R18 95 V	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1610865680	-	-	-	-
225 /40 R19 93 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 4	1628953980	-	-	-	-





DS5 (B81)
Production : 2011 -




OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
215 /60 R16 95 H	MICHELIN	ENERGY SAVER +	1609558580	EUROREPAR	RELIANCE	99H	1623291880
215 /55 R17 98 W	MICHELIN	PRIMACY 3	1611336380	EUROREPAR	RELIANCE	98Y XL	1623291180
225 /50 R17 98 V	MICHELIN	PRIMACY 4	1636327680	EUROREPAR	RELIANCE	98V	1623291280
235 /45 R18 98 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5	NON REFERENCE	-	-	-	-
235 /45 R18 98 Y	MICHELIN	PILOT SPORT 3	1607251780	-	-	-	-
235 /40 R19 96 W	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 3	1618831480	-	-	-	-





OE TYRES FITMENT GUIDE

(tyres fitted on current models)





Corsa (P2J0)

Production : 2019 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
185/65R15 88H	CONTINENTAL	CEC6		1648691980	4019238003727
195/55R16 87H	MICHELIN	Primacy4		1640075680	3528703427278
195/55R16 87H	CONTINENTAL	CEC6		1647289580	4019238003710
195/55R16 87H	CONTINENTAL	CPC5		1608555180	4019238552010
195/55R16 87H	GOODYEAR	Vector4SeasonsGen2		1648953180	5452000740427
195/55R16 91H XL	GOODYEAR	Vector4SeasonsGen3		a créer	a créer
205/45R17 88H XL	MICHELIN	Primacy4		1649829480	3528708660960
205/45R17 88V XL	MICHELIN	PilotSport4		1637242380	3528702398463





Astra K (D2JO)
Production : 2015 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195/65R15 91V	CONTINENTAL	CEC6		1643640480	4019238817256
205/55R16 94V XL	CONTINENTAL	AllSeasonContact		1630558280	4019238791655
205/55R16 94V XL	GOODYEAR	Vector4SeasonsGen3		a créer	a créer
205/55R16 91V	CONTINENTAL	CEC6		1643640880	4019238817249
215/55R16 93V	CONTINENTAL	CPC5		1608556380	4019238552027
225/45R17 91V	BRIDGESTONE	T001		1616907780	3286341274615
225/45R17 91V	CONTINENTAL	CEC6		1663676480	4019238034776
225/45R17 91V	MICHELIN	Primacy3			
215/50R17 91V	CONTINENTAL	CSP5		1618194580	4019238762211
225/40R18 92W XL	BRIDGESTONE	T001		1616908180	3286340800310
225/40R18 92W XL	BRIDGESTONE	T005		1636354380	3286341017410





INSIGNIA B (E2xO)

Production : 2017 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
215/60R16 95V	CONTINENTAL	CEC5		1606596380	4019238526455
215/60R16 95V	BRIDGESTONE	T005		a créer	a créer
225/55R17 97V	GOODYEAR	V4SGen2		1625618180	5452000590091
225/55R17 101V XL	GOODYEAR	V4SGen3		a créer	a créer
215/55R17 94V	MICHELIN	Primacy3		1614103380	3528700286779
225/55R17 97W	BRIDGESTONE	T001		BRI8743	3286340874311
225/55R17 97W	BRIDGESTONE	T005		1648745780	3286340937511
245/45R18 96W	CONTINENTAL	CSC5		1616345980	4019238664966
245/45R18 96W	CONTINENTAL	CSC5 Silent		a créer	a créer
245/45R18 100Y XL	BRIDGESTONE	T005		BRI8843	3286340884310
245/45R18 100Y XL	BRIDGESTONE	T005 Silent		a créer	a créer
245/45R18 96W	HANKOOK	VentusS1evo2K117 Silent		a créer	a créer





INSIGNIA B (E2xO)

Production : 2017 -



© zemcar

ZAFIRA LIFE (K0)

Production : 2018 -



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
---------------	--------------	---------------------	-----	----------------	--

245/45R18 96W	HANKOOK	VentusS1evo2K117		1671588080	8808563439747
235/45R18 98W XL	BRIDGESTONE	POTENZA S001		BRI7695	3286340769518
245/35R20 95Y XL	CONTINENTAL	SPORTCONTACT6		1648703680	4019238019391
245/35R20 95W XL	CONTINENTAL	ECOCONTACT6		1648703580	4019238030983
245/35R20 95Y XL	CONTINENTAL	SPORTCONTACT6 Silent		a créer	a créer
245/35R20 95W XL	CONTINENTAL	ECOCONTACT6 Silent		a créer	a créer
245/35R20 95Y	MICHELIN	PILOTSPORT 4		a créer	a créer

215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS ALPIN		1612663680	3528705295509
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS +		1613626380	3528704062935
225 /55 R17 101 W	MICHELIN	PRIMACY 4		1636326680	3528700044812



CROSSLAND X

Production : 2016 -



GRANDLAND X (P1UO)

Production : 2017 -



SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 T	BRIDGESTONE	EP150		BRI10970	3286341097016
195 /60 R16 89 H	BRIDGESTONE	T001		BRI8741	3286340874113
195 /60 R16 89 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671641480	8808563375168
205 /60 R16 92 H	HANKOOK	K125		1671565880	8808563375175
205 /60 R16 92 H	BRIDGESTONE	T005		BRI10885	3286341088519
205 /60 R16 92 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671641580	8808563375182
215 /50 R17 91 H	BRIDGESTONE	T001		BRI8745	3286340874519
215 /50 R17 91 H	HANKOOK	H740 KINERGY 4S		1671645080	8808563375205

215 /70 R16 100H	CONTINENTAL	CONTI PREMIUMCONTACT5		1624830080	4019238748406
215 /65 R17 99 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617123580	3528708177253
225 /55 R18 98 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1611949780	3528705890247
225 /55 R18 98 V	MICHELIN	CROSS CLIMATE +		1649831080	3528703090489
205 /55 R19 97 V	MICHELIN	PRIMACY 3		1617892680	3528700153446
235 /50 R19 99 V	CONTINENTAL	CONTI SPORT CONTACT 5		1617570080	4019238674347



COMBO (P1VO)
Production : 2018 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195 /65 R15 91 H	CONTINENTAL	CONTI ECO CONTACT 6		1643640380	4019238817232
205 /60 R16 92 H	MICHELIN	Energy Saver +		1609558080	3528700012583
205 /60 R16 96 H XL	MICHELIN	Energy Saver +		1609558180	3528709167413
215 /65 R16 102 H	MICHELIN	PRIMACY 3		1656165280	3528709574174
215 /65 R16 98 H	MICHELIN	LATITUDE TOUR HP M+S		9968PN	3528702862773
205 /55 R17 95 V	MICHELIN	PRIMACY 4		1656166380	3528703352853



VIVARO (K0)
Production : 2019 -

215 /65 R16 106 T	CONTINENTAL	CONTI VAN CONTACT 100		1617089880	4019238660241
215 /65 R16 106 T	MICHELIN	AGILIS 51		9983CL	3528704591121
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS ALPIN		1612663680	3528705295509
215 /60 R17 104 H	MICHELIN	AGILIS +		1613626380	3528704062935
225 /55 R17 101 W	MICHELIN	PRIMACY 4		1636326680	3528700044812



tyreInfo



© tsmc cars

MOVANO


Production : 2016 -

SIZE/DIMENSON	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	CAT	PSA code & EAN	
195/75R16 107/105R	CONTINENTAL	VancoCamper		9937JY	4019238446227
195/75R16 107/105R	CONTINENTAL	Vanco 2		9974EN	4019238372700
195/75R16 107/105R	CONTINENTAL	VanContact 4season		1627138480	4019238786958
195/75R16 107/105R	CONTINENTAL	ContiVanContact 200		1612012380	4019238642216
215/65R16 109/107R	CONTINENTAL	ContiVanContact 200		1612014380	4019238598179
225/65R16 112/110T	CONTINENTAL	ContiVanContact 200		1612014380	4019238598179
225/65R16 112/110T	MICHELIN	Agilis green X		1637246880	3528700981421
225/65R16 112/110T	BRIDGESTONE	Duravis R660 Eco		1648738680	3286341271010
225/65R16 112/110R	CONTINENTAL	Vanco Four seasons 2		1636312580	4019238009187
235/65R16 118/116R	CONTINENTAL	Vanco Four seasons 2		1611375380	4019238608397
235/65R16 115/116R	GOODYEAR	Cargo Vector		1625615980	5452000707727
235/65R16 115/116R	MICHELIN	Agilis green X		1609565880	3528700121278



DSP / OPTA - jan.20

TOP



OE TYRES FITMENT GUIDE

vehicle production stopped

GUIDE PNEUMATIQUES MONTE D'ORIGINE

Gammes arrêtées





OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
175/70R14 84T	CONTINENTAL	ContiPremiumContact 2	1612884980 4019238521146	EUROREPAR	Reliance	84T	1623289680
185/70R14 88T	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608552380 4019238500806	-	-	-	-
185/60R15 84H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608553880 4019238552072	EUROREPAR	Reliance	84H	1623291080
185/65R15 88T	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608553080 4019238521207	EUROREPAR	Reliance	88T	1623288180
195/55R16 87H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1612655180 4019238671537	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
195/55R16 87H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5 LRR	1638433480 4019238019964	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
195/55R16 87H	GOOD YEAR	Vector4SeasonGen2	1648953180 5452000740427	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
215/45R17 87V	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608557480 4019238519037	-	-	-	-
225/35R18 87W XL	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1609934780 4019238544886	-	-	-	-



ADAM

Production : 20 - 20



DSP / OPTA - jan.20

TOP



KARL (M2JO)
Production : 2015 - 2019

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE	LI/SI		PSA CODE	
165/65R14 79T	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1611335280 4019238547146	EUROREPAR	Reliance	79T	1623289380
185/55R15 82H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608373180 4019238456561	EUROREPAR	Reliance	82V	1623292780
195/45R16 84H XL	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1616343380 4019238735444	-	-	-	-





CORSA E

Production : 2014 - 2019

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE			LI/SI	PSA CODE
185/70R14 88T	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608552380 4019238500806	-	-	-	-
185/65R15 88H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 6	1648691980 4019238003727	EUROREPAR	Reliance	88H	1623288380
185/65R15 88H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1608553280 4019238551938	EUROREPAR	Reliance	88H	1623288380
185/65R15 88T	GOODYEAR	Vector4SeasonsGen2	1636376780 5452000740380	EUROREPAR	Reliance	88T	1623288180
195/55R16 87H	MICHELIN	MichelinEnergySaver+	1609559680 3528705315177	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
195/55R16 87H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 6	1647289580 4019238003710	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
195/55R16 87H	GOODYEAR	Vector4SeasonsGen2	1648953180 5452000740427	EUROREPAR	Reliance	87V	1623290480
215/45R17 87V	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1609933880 4019238544893	-	-	-	-
215/45R17 91Y XL	MICHELIN	PilotSport 4	1617120580 3528707952912	-	-	-	-
215/40R18 89Y XL	MICHELIN	PilotSport 4	1617121480 3528701120300	-	-	-	-





ASTRA J

Production : 2009 - 2015

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE		LI/SI		PSA CODE
205/60R 16 92H	CONTINENTAL	ContiPremiumContact 2	1614112480 4019238622768	EUROREPAR	Reliance	92H	1623290080 8808563445120
215/50R 17 91V	HANKOOK	Ventus Prime 2 (K115)	1671577180 8808563285351	EUROREPAR	Reliance	91W	1623290580 8808563445335



ZAFIRA C

Production : 2011 - 2016

215/60R16 95V	CONTINENTAL	ContiEcoContacts 5	1606596380 4019238526455	EUROREPAR	Reliance	99H	1623291880
225/50R17 94V	BRIDGESTONE	Turanza T001	1613651880 3286340728812	EUROREPAR	Reliance	98V	1623291280
225/50R17 94V	GOODYEAR	Vector4Seasons	9987KG 5452000372178	EUROREPAR	Reliance	98V	1623291280
225/50R17 94V	CONTINENTAL	ContiEcoContact 6	1643641780 4019238007008	EUROREPAR	Reliance	98V	1623291280
235/45R18 94W	BRIDGESTONE	Potenza S001	1631887680 3286341028614	-	-	-	-





AMPERA-e

Production : 20 -

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR	
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE	LI/SI	PSA CODE

215/50R17 91H XL	MICHELIN	Primacy3SelfSeal	1625602580 3528703474791	EUROREPAR	Reliance	91W	1623290580
------------------	----------	------------------	-----------------------------	-----------	----------	-----	------------



CASCADA (345X)

Production : 2006 - 2016

225/55R17 97W	MICHELIN	Primacy 3	1608568880 3528707090942	-	-	-	-
235/50R18 97V	BRIDGESTONE	Potenza S001	1608585380 3286340494618	-	-	-	-
235/45R19 95W	BRIDGESTONE	Potenza S001	1608589380 3286340509510	-	-	-	-
245/40R20 95W	CONTINENTAL	ContiSportContact 5	1608436280 4019238492408	-	-	-	-





MOKKA

Production : 2013 – 2019

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE	LI/SI		PSA CODE	
205/70R16 97H	CONTINENTAL	ContiPremiumContact 2	1608552480 4019238449969	-	-	-	-
215/65R16 98H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1612014280 4019238584455	-	-	-	-
215/60R17 96V	GOODYEAR	Vector4Seasons	1616351480 5452000660565	-	-	-	-
215/60R17 96H	CONTINENTAL	ContiEcoContact 5	1611335380 4019238584448	-	-	-	-
215/55R18 95H	CONTINENTAL	ContiPremiumContact 2	1608740780 4019238449945	-	-	-	-
225/45R19 92W	CONTINENTAL	ContiSportContact 5	1609934180 4019238545579	-	-	-	-





COMBO D

Production : 2011 - 2018

OE TYRE/MONTE SERIE				ALTERNATIVE OFFER EUROREPAR			
SIZE/DIMENSION	BRAND/MARQUE	PATTERN NAME/PROFIL	PSA CODE		LI/SI		PSA CODE
185/65R15 92T				-	-	-	-
195/60R16 99H				-	-	-	-



VIVARO

Production : 2016 - 2019

205/65 R16 107/105T C				-	-	-	-
215/65 R16 109/107R C				-	-	-	-
215/60 R17 109/107T C				-	-	-	-



BACK TO TABLE OF CONTENTS
RETOUR AU SOMMAIRE

TOP





DISTRIGO TYRES CATALOG

CATALOGUE PNEUMATIQUES DISTRIGO

 EUROREPAR	 PREMIUM	GO !	BRIDGESTONE Continental	GOODYEAR HANKOOK <i>driving emotion</i>	 MICHELIN UNE MEILLEURE FAÇON D'AVANCER PIRELLI
GO ! EUROREPAR Reliance	 MEDIUM	GO !	Firestone FULDA	Kleber 	VREDESTEIN
 BUDGET	GO !	Barum		Sava	



BACK

PSA
AFTERMARKET

EUROREPAR
Reliance



RELIANCE SUMMER

EUROREPAR
Reliance



RELIANCE SUMMER



[BACK](#)

PSA
AFTERMARKET

EUROREPAR
Reliance



RELIANCE WINTER (15" & <)

EUROREPAR
Reliance



RELIANCE WINTER (16" & >)



CAR



PREMIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI

Ecopia
EP25Eco Contact
6Street
Response 2Efficient Grip
CompactKinergy
Eco² (K435)Energy
Saver+Cintura
P1 Verde

ECO

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI

Turanza
T005 Turanza
T001Premium
Contact 6 Premium
Contact 5Sport
BluresponseEfficient Grip
Performance 2 Efficient Grip
PerformanceVentus
Prime3 (K125)Primacy
4 Primacy
3Cintura
P7Blue P7

TOURING

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI

Potenza
S001

SportContact™ 6 et 5P

Sport
Maxx RT 2Eagle F1
SuperSportVentus
S1 evo3 (K127) Ventus
S1 evo2 (K117)Pilot
Sport 4

P Zero

SPORT

[BACK](#)

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE**Continental****DUNLOP****GOODYEAR****Hankook**
driving emotion**MICHELIN****PIRELLI**

Dueler
H/P Sport

Turanza
T005



CrossContact
LX2

Premium
Contact6 SUV



SP Quattro
Maxx



EfficientGrip
SUV



Dynapro
HP2 (RA33)

Ventus S1
evo2SUV



Primacy 4

Latitude
Sport



Scorpion
Verde

SUV – ON ROAD

BRIDGESTONE**Continental****DUNLOP****GOODYEAR****Hankook**
driving emotion**MICHELIN****PIRELLI**

Dueler
AT 001



ContiCrossContact
AT



GrandTrek
AT3



Wrangler
AT/SA+



Dynapro
AT2 RF11



Latitude
Cross



Scorpion
All Terrain Plus

4X4 – OFF ROAD



PREMIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI



DURAVIS
R660



ContiVan
Contact200

VanContact
Eco



EconoDrive



EfficientGrip
Cargo



Vantra LT
RA18



Agilis 3

Agilis +



Carrier

VAN



VanContact
Camper

Vanco
Camper



Agilis
Camping



Carrier
Camper

CAMPER



CAR



PREMIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI



**WeatherControl
A005**



**AllSeason
Contact**



**SP SPORT01
AllSeason**



**Vector 4seasons
Gen-2**



**Kinergy 4S 2
H750**



CrossClimate +



**Cinturato
AllSeason plus**

TOURING



BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion



PIRELLI



**WeatherControl
A005**



**AllSeason
Contact**



**GrandTrek
Touring A/S**



**Vector 4seasons
Gen-2 SUV**



**Kinergy 4S 2
H750A**



**CrossClimate
SUV**



**Scorpion Verde
AllSeason**

TOURING



BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

PIRELLI



VanContact
4Season

VancoFourSeason
2

Vector 4Season
Cargo

Vantra ST
AS2 (RA30)

Agilis CrossClimate

Carrier
AllSeason

VAN



CAR



PREMIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE



**BLIZZAK
LM005**

Continental



**Winter Contact
TS 860**

DUNLOP



**SP Winter
Response 2**

GOODYEAR



UltraGrip 9

Hankook
driving emotion



**Winter i'Cept RS2
(W452)**

MICHELIN



Alpin 6 Alpin 5

**NOKIAN
TYRES**



WR D4

TOURING WINTER



**WinterContact
TS860 S**



**Winter
Sport 5**



**UltraGrip
Performance Gen-1**



**Winter i'Cept evo2
(W320)**



Pilot Alpin 5



WR A4

SPORT WINTER



SUV



PREMIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

**nokian
TYRES**



**Blizzak
LM005**



**Conti4X4
Winter Contact**



**Winter
Sport 5 SUV**



**UltraGrip
Performance Gen-1 SUV**



**Winter I'cept
evo2 SUV (W320A)**



**Pilot Alpin
5 SUV**



**WR
SUV 4**

SUV WINTER



BACK

PSA
AFTERMARKET

BRIDGESTONE

Continental

DUNLOP

GOODYEAR

Hankook
driving emotion

MICHELIN

**nokian
TYRES**



**Blizzak
W810**



**Vanco
Winter 2**



**SP winter
Sport 3D**



**Cargo
UltraGrip 2**



**Winter ICEPT
LV RW12**



Agilis Alpin



**WR C
Van**

VAN WINTER



CAR



MEDIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone



MultiHawk 2

FULDA



EcoControl

Kleber



Viaxer

UNIROYAL



RainExpert 3

VREDESTEIN



T-Trac 2

ECO

Firestone



RoadHawk

FULDA



EcoControl HP

Kleber



Dynaxer HP 4

UNIROYAL



RainExpert 3

VREDESTEIN



Ultrac Satin

TOURING

Firestone



FireHawk SZ90

FULDA



SportControl 2

Kleber



Dynaxer UHP

UNIROYAL



RainSport 5

VREDESTEIN



Ultrac Vorti Ultrac Sessanta

SPORT



BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone

FULDA

Kleber



VREDESTEIN



Destination HP

RoadHawk

4X4 Road

Dynaxer HP3 SUV

RainExpert 3 SUV

RainSport 5 SUV

Ultrac Vorti SUV

SUV – ON ROAD



BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone

FULDA

Kleber



VREDESTEIN



VanHawk 2



Conveo Tour 2



Transpro



RainMax 3



Comtrac 2

VAN



BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone



Multiseason Gen 2

FULDA



MultiControl

Kleber



Quadraxer 2



AllSeasonExpert 2

VREDESTEIN



Quattrac 5

TOURING



SUV



MEDIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone

FULDA

Kleber



VREDESTEIN



Multiseason Gen 2

Quadraxer 2 SUV

AllSeasonExpert SUV

Quattrac 5

SUV – ON ROAD



BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone

FULDA

Kleber



VREDESTEIN



Transpo 4S



AllSeasonMax



Comtrac 2 All
Season

VAN



CAR



MEDIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone



WinterHawk 4

FULDA



Kristall
Montero 3

Kristall
Control HP2

Kleber



KrisAlp HP3



MS plus 77

VREDESTEIN



SnowTrac 5

TOURING

Firestone

FULDA

Kleber



VREDESTEIN



Wintrac Pro

SPORT



SUV



MEDIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone



Destination Winter

FULDA



Kristall 4X4

Kristall
Control SUV

Kleber



KrisAlp HP3 SUV



MS plus 77

VREDESTEIN



Wintrac Pro

SUV – ON ROAD



MEDIUM

BACK

PSA
AFTERMARKET

Firestone



VanHawk
Winter 2

Winter
Hawk C

FULDA



Conveo Trac 2

Kleber



TransAlp 2



Snow Max 2

VREDESTEIN



Comtrac Winter 2

VAN



CAR



BUDGET

BACK

PSA
AFTERMARKET

Bavum

kormoran

Sava



**BRAVURIS
5HM**



ROAD



PERFECTA



**ROAD
PERFORMANCE**



**INTENSA
HP**



UHP



INTENSA UHP 2



BACK

PSA
AFTERMARKET

Barum

kormoran

Sava



**BRAVURIS
5HM**



**SUV
SUMMER**



**INTENSA
SUV**



BACK

PSA
AFTERMARKET

Baum



VANIS 2

kormoran



VANPRO

Sava



TRENTA 2



CAR



BUDGET

BACK

PSA
AFTERMARKET

Baum

kormoran

Sava



QUARTARIS
5



ALL SEASON



ADAPTO



ADAPTO HP



SUV



BUDGET

BACK

PSA
AFTERMARKET

Bavum 

 **kormoran**

Sava





BACK

PSA
AFTERMARKET

Bauhin

kormoran

Sava



**VANIS
ALL SEASON**



BACK

PSA
AFTERMARKET

Borun

kormoran

Sava



POLARIS 5



SNOWPRO

SNOW



Eskimo s3+



Eskimo HP2



SUV



BUDGET

BACK

PSA
AFTERMARKET

Bauum 

 **kormoran**

Sava



POLARIS 5



SUV SNOW



SUV SNOW



BACK

PSA
AFTERMARKET

Baum

kormoran

Sava



SNOWVanis 2



**VANPRO
WINTER**



**TRENTA
M+S**

BACK TO TABLE OF CONTENTS
RETOUR AU SOMMAIRE


TOP





SOLUTIONS DE MOBILITE ETENDUE

**INFO
PNEUMATIQUES
RUNFLAT**



GO !

**INFO
PNEUMATIQUES
SEALANT**



GO !

**COMPARATIF DES
SOLUTIONS EN CAS
DE CREVAISON**



GO !

**COMPTATIBILITE
TECHNOLOGIE vs
VEHICULES?**



GO !

PNEUMATIQUES RUNFLAT



TECHNOLOGIE

Le pneumatique RUNFLAT est construit avec des flancs porteurs, renforcés (jusqu'à 50% plus épais) qui peuvent supporter le poids du véhicule en cas de perte de pression partielle ou totale.

Les flancs sont composés de renforts en caoutchouc et de câblés résistant à la chaleur, évitant aux flancs de s'affaisser et de céder. Le talon du pneumatique est élaboré pour assurer une accroche optimale sur la jante et assurer l'indéjantabilité en situation de roulage à plat. Le composé de bande de roulement est spécifique pour résister à la chaleur générée par le roulage à pression zéro



Pneumatique Standard après crevaison



Pneumatique RUNFLAT après crevaison

Courtesy of Continental

Les Pneumatiques RunFlat à flanc porteurs assurent en cas de roulage à plat une autonomie en toute sécurité de 80 kms minimum à une vitesse de 80 km/h maximum.



COMMENT IDENTIFIER UN PNEUMATIQUE RUNFLAT ?

- Dans le catalogue Pneumatiques de Service Box ,
 - ✓ par le "RF" dans la designation Exemple: 225/45 **RF**17 91W
 - ✓ En cliquant sur le filtre RUNFLAT/SEALANT dans le moteur de recherche
- Sur le flanc du pneumatique, avec le marquage spécifique : **RSC** (RunFlat System Component) et par la denomination propre à chaque manufacturier (cf pages suivantes)



Les pneumatiques RUNFLAT peuvent être proposés en alternative à la roue de secours.

PNEUMATIQUES RUNFLAT



POUR QUEL VEHICULE ?

Basiquement, seuls les véhicules équipés d'origine de Pneumatiques RUNFLAT (principalement BMW, MINI, Audi, Mercedes Benz...) peuvent être équipés de pneumatiques RUNFLAT

Cependant, BRIDGESTONE commercialise en Europe une gamme de pneumatiques RUNFLAT pouvant être montés en seconde monte sur TOUS les véhicules, même ceux qui n'étaient pas équipés de pneumatiques RUNFLAT d'origine: c'est la technologie DRIVEGUARD qu'on retrouve sur le Turanza T005 DG et sur le pneumatique ALL SEASON A005 DG

Il est fortement recommandé l'utilisation de la technologie RUNFLAT sur les quatre roues.

Dans tous les cas, les véhicules montés en pneumatiques **RUNFLAT doivent obligatoirement être équipés d'un TPMS *** (système de surveillance de la pression des pneus, détectant les situations de sous gonflage)

- soit via un système direct, via des capteurs de pression installés sur chaque valve.
- soit via un système indirect, détectant une perte de pression via les calculateurs de l'ABS/ESP.

En cas de perte de pression lente ou rapide, les automobilistes avertis via l'indicateur du TPMS, peuvent continuer leur route, en adaptant leur vitesse (80km/h) et rejoindre en toute sécurité un garage pour réparer ou changer le pneumatique.



(*) A noter que Depuis 2014, tous les véhicules neufs commercialisés en Europe sont obligatoirement équipés d'un TPMS





SPECIFICATIONS POUR LE MONTAGE

Pour monter ou démonter un pneumatique RUNFLAT, une machine à monter performante équipée d'un troisième bras est nécessaire notamment pour décoller les tringles plus rigides sur un RUNFLAT que sur un pneumatique standard.



REPARATION D'UN PNEUMATIQUE RUNFLAT

Bridgestone, Dunlop et Goodyear et Michelin indiquent que leurs pneumatiques RUNFLAT peuvent être réparés, sous certaines conditions (Continental et Pirelli non) : toute perforation sur les zones dites "de flexion" (épaulements et flancs) ne doit absolument pas être l'objet d'une réparation. Le pneumatique doit alors être changé pour un neuf.

Avant toute réparation d'une perforation de la bande de roulement, le professionnel doit s'assurer que le pneumatique n'a subi aucun dommage pendant le roulage à plat, pouvant altérer son intégrité (abrasion, craquelures, perforations > 6mm) et donc la sécurité du véhicule. Ces dommages étant directement liés aux conditions de roulage après crevaison: kilométrage effectué, charge du véhicule, vitesse, profil de la route...



AVANTAGES CLIENT

Quand un RUNFLAT subit une crevaison, le conducteur est prévenu par l'indicateur de perte de pression au tableau de bord. Il adapte sa vitesse (80 km/H maximum), **garde le total contrôle de son véhicule (direction, freinage), et continue sa route sans avoir à s'arrêter pour changer sa roue**. L'autonomie normalisée (RSC) après crevaison est de 80 kilomètres, mais peut être supérieure pour certains modèles de voitures (se reporter au manuel d'utilisation du véhicule)

Les Pneumatiques RUNFLAT et SEALANT apportent de la sécurité et de la praticité aux conducteurs.

DENOMINATIONS MANUFACTURIERS

- | | | | |
|---------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| • BRIDGESTONE : RunFlat et Driveguard | • DUNLOP : DSST | • MICHELIN : ZP | • HANKOOK: HRS |
| • CONTINENTAL : SSR | • GOODYEAR : RunOnFlat | • PIRELLI : RUN FLAT | |

PNEUMATIQUES SEALANT





TECHNOLOGIE

La technologie anti-crevaison SEALANT est une technologie développée pour colmater les perforations situées sur la bande de roulement (d'un diamètre < 5 mm)


En cas de crevaison par un corps étranger comme des clous, il n'est plus nécessaire de vous arrêter ou de changer immédiatement le pneumatique, lequel ne subit pas la moindre perte de pression . Les perforations restent colmatées même si le corps étranger est éjecté du pneu.

Les pneumatiques SEALANT contiennent un agent colmatant épais et visqueux qui couvre l'intérieur de la bande de roulement. Il colmate 80 % des perforations.

Les pneumatiques SEALANT maintiennent la mobilité totale des automobilistes



Courtesy of Continental



COMMENT IDENTIFIER UN PNEUMATIQUE SEALANT ?

- Dans le catalogue Pneumatiques de Service Box ,
 - ✓ par le “**SL**” dans la designation Exemple: 225/45 SL17 91W
 - ✓ En cliquant sur le filtre RUNFLAT/SEALANT dans le moteur de recherche
- Sur le flanc du pneumatique, avec le marquage spécifique : **SEAL (sealant inside, self seal)**





POUR QUEL VEHICULE ?

Certains modèles en sont équipés de série (VW par ex.).

En seconde monte, TOUS les véhicules peuvent être équipés de la technologie SEALANT. La présence d'un TPMS n'est pas obligatoire.

Les pneumatiques SEALANT peuvent être proposés en alternative à la roue de secours.



SPECIFICATIONS POUR LE MONTAGE

Aucun équipement spécifique n'est requis pour le montage/démontage de pneumatiques SEALANT. Cependant des précautions doivent être prises lors de leur manipulation, pour éviter le contact avec le produit colmatant présent sur le liner (intérieur du pneumatique).

Pour assurer le recyclage dans les meilleures conditions, il est vivement recommandé de séparer les pneumatiques SEALANT des autres pneumatiques lors de la collecte des pneus usages.



REPARATION D'UN PNEU SEALANT

Les pneumatiques SEALANT peuvent être réparés par un professionnel dans les mêmes conditions qu'un pneumatique standard, avec les mêmes précautions d'usage.



AVANTAGES CLIENT

Les conditions et les performances de conduite sont inaltérées. Ne nécessite pas d'arrêt immédiat pour changer la roue.

Les Pneumatiques RUNFLAT et SEALANT apportent de la sécurité et de la praticité aux conducteurs.

DENOMINATIONS MANUFACTURIERS

BRIDGESTONE: Sealant

CONTINENTAL : Contiseal

DUNLOP : Powerseal

GOODYEAR : Sealtech

MICHELIN: Selfseal

PIRELLI: Seal Inside

EN CAS DE CREVAISON?



	INFORMATION PERTE DE PRESSION 	NECESSITER DE S'ARRETER ? 	ACTION IMMEDIATE 	POURSUITE DU TRAJET ? 	ACTION POST CREVAISON 
PNEUMATIQUE RUNFLAT	TMPS tableau de bord	NON	AUCUNE	OUI  80 km/h 80 km	Remplacer le pneu crevé (réparable dans certains cas)
PNEUMATIQUE SEALANT	NON (car pas de perte de pression)	NON (sauf en cas de perforation du flanc)	AUCUNE	OUI	AUCUNE
ROUE DE SECOURS HOMOGENE	TMPS tableau de bord	OUI	CHANGER LA ROUE	OUI	Remplacer le pneu crevé (réparable dans certains cas)
ROUE DE SECOURS GALETTE	TMPS tableau de bord	OUI	CHANGER LA ROUE	OUI  80 km/h 80 km	Remplacer le pneu crevé (réparable dans certains cas) ET remplacer la roue galette
KIT DE REPARATION	TMPS tableau de bord	OUI	REPARER LE PNEU CREVE	OUI	Remplacer le pneu crevé (réparable dans certains cas) ET remplacer le kit de réparation




	AVANTAGES	INCONVENIENTS
PNEUMATIQUE RUNFLAT	PERMANENTS: Permet de se passer de roue de secours (gain de poids/volume dans le coffre) EN CAS DE CREVAISON: Permet de conserver la maitrise totale de son véhicule et ne pas devoir s'arrêter et poursuivre son trajet Evite d'avoir à changer sa roue sur le bord de route Valable en cas de perforation(s) sur la bande de roulement et les flancs sur un ou plusieurs pneus simultanément	PERMANENTS: Poids et prix d'un pneu RUNFLAT > pneu standard Peut engendrer une légère dégradation du confort dynamique EN CAS DE CREVAISON: Vitesse et autonomie limitées après une crevaison (80 km/h pendant 80 kms)
PNEUMATIQUE SEALANT	PERMANENTS: Permet de se passer de roue de secours (gain de poids/volume dans le coffre) EN CAS DE CREVAISON: Evite la crevaison (pas de perte de pression) Permet de conserver la maitrise totale de son véhicule et ne pas devoir s'arrêter et poursuivre son trajet Permet ne pas avoir à changer sa roue sur le bord de route	PERMANENTS: Prix d'un pneu SEALANT > pneu standard EN CAS DE CREVAISON: Ne protège pas des perforations/coupures sur les flancs
ROUE DE SECOURS HOMOGENE	PERMANENTS: sérénité du conducteur EN CAS DE CREVAISON: Permet de poursuivre son trajet sans contraintes d'autonomie ou de vitesse	PERMANENTS: Requiert un volume important dans le coffre de la voiture Poids « mort » jusqu'à 28 kgs dans le coffre > mauvais pour CO² EN CAS DE CREVAISON: Risque de perte de controle en cas de crevaison subite Obligation de changer sa roue sur le bord de route peut être dangereux et désagréable (sale) Les roues lourdes et encombrantes peuvent être difficiles à porter/manipuler (encore plus vrai sur les SUV)

	AVANTAGES	INCONVENIENTS
ROUE DE SECOURS GALETTE	PERMANENTS: Gain de poids et d'espace dans le coffre EN CAS DE CREVAISON: Solution de dépannage, temporaire	PERMANENTS: aucun EN CAS DE CREVAISON: Risque de perte de controle en cas de crevaison subite Obligation de changer sa roue sur le bord de route peut être dangereux et désagréable (sale) Vitesse et autonomie limitées après une crevaison (80 km/h pendant 80 kms) Dans certains véhicules, l'espace ou est stocké la roue galette (fosse sous le tapis de coffre) ne permet pas de ranger la roue crevée > problème si le coffre est plein...
KIT DE REPARATION	PERMANENTS: Gain de poids et d'espace dans le coffre EN CAS DE CREVAISON: Solution de dépannage, temporaire	PERMANENTS: aucun EN CAS DE CREVAISON: Risque de perte de controle en cas de crevaison subite Réparer sa roue sur le bord de route peut être dangereux et désagréable (sale) Nécessite un minimum de dextérité pour être utilisé correctement Pas approprié en cas de coupure flanc (vandalisme)



COMPTATIBILITE TECHNOLOGIE vs VEHICULES?

TOP

	  TPMS RFT Véhicules SANS TPMS (prod. avant 2014) et non équipés de pneus RUNFLAT en série	  TPMS RFT Véhicules AVEC TPMS (prod. Depuis 2014) et non équipés de pneus RUNFLAT en série	  TPMS RFT Véhicules AVEC TPMS et équipés de pneus RUNFLAT en série (BMW, MINI, MB...)
PNEUMATIQUE RUNFLAT	Pas compatible	Pas compatible	compatible
PNEUMATIQUE SEALANT	Compatible	compatible	Pas compatible (réglages de suspension spécifiques)
PNEUMATIQUE STANDART	Compatible	compatible	Pas compatible (réglages de suspension spécifiques)
PNEUMATIQUE DRIVEGUARD (Bridgestone)	Pas compatible	compatible	compatible


BACK TO TABLE OF CONTENTS
RETOUR AU SOMMAIRE

TOP



EXTENDED MOBILITY *SOLUTIONS*

RUNFLAT TYRES



GO !

SEALANT TYRES



GO !

COMPARISON OF EXTENDED MOBILITY SOLUTIONS



GO !

COMPATIBILITY TECHNOLOGY vs VEHICULES?



GO !


RUNFLAT TYRES




TECHNOLOGY

The tyre is built with stiffer side-walls (sometimes 50% thicker) that can bear the weight of the vehicle even when the pressure within the tyre is greatly reduced. The side-walls are typically constructed of layers of rubber and a heat-resistant cord that prevent the side-walls from folding or creasing. The bead around the edge of the tyre is also specialized to grip the wheel rim such as to avoid becoming detached from the rim. The tyre's side walls are usually made of an extra layer supported by a heat-resistant cord to keep the tyre in the original position even under the weight or road bumps.

Typically, self-supporting tires maintain vehicle mobility for 50 miles (80 km) at around 50 mph (80 kmh)



Standard tyre After puncture



Run Flat tyre After puncture

Courtesy of Continental



FOR WHAT VEHICLE ?

*Basically, only vehicles originally fitted with RUNFLAT tyres (mostly BMW cars, MINI, Audi, MB...)
However, new RUNFLAT tyres (BRIDGESTONE DRIVEGUARD) can be used with any type of wheel rim, and can therefore be fitted onto vehicles that were not equipped with RUNFLAT tyres originally.*

*In all cases, **Vehicles must be equipped with a Tyre-Pressure Monitoring System (TPMS)**, either in the form of a pressure sensor in the wheel rim or a detection system via the ABS/ESP unit, so that in the event of a puncture, drivers can adapt their speed and drive to a garage to repair or replace the tyre.*

RUNFLAT tyres can be offered as alternative to a spare wheel.




RUNFLAT TYRES

TOP



MOUNTING SPECIFICATIONS

To fit or remove a RUNFLAT tyre on the wheel rim, a tyre changer fitted with an assist arm is required.



HOW TO IDENTIFY A RUNFLAT TYRE ?

- *In the tyre catalogue by the “RF” code in the description. Example: 205/55 **RF**16 91V*
- *In the tyre catalogue, by using the RUNFLAT/SEALANT filter.*
- *On the sidewall of the tyre, with a specific marking : **RSC** (RunFlat System Component).*



BENEFITS

Once a run flat tyre suffers a puncture, driver can't keep driving on it forever – usually he will be able to drive at c. 80 km/h (50 mph) for another 80kms (50 miles) – plenty of time to get to your nearest garage. The exact range depends on variables like your driving speed, load of your vehicle and driving conditions....

RUNFLAT and SEALANT tyres protect the customer in the event of a punctured tread. The tyre can then be repaired. However, as with all tyres, any punctures to the sidewall or shoulder cannot be repaired and the tyre will need to be replaced.

KNOWN AS

BRIDGESTONE : RunFlat or Driveguard
CONTINENTAL : SSR

DUNLOP : DSST
GOODYEAR : RunOnFlat

MICHELIN : ZP
PIRELLI : RUN FLAT

HANKOOK: RUNFLAT



SEALANT TYRES




TECHNOLOGY

These tyres contain an extra lining within the tyre that self-seals in the event of a small hole due to a nail or screw. In this way, the loss of air is prevented from the outset such that the tyre is either permanently self-repairing or at least loses air very slowly.

Typically, SEALANT tyres maintain vehicle full mobility.




Standard tyre After puncture



Sealant tyre After puncture

Courtesy of Continental



FOR WHAT VEHICLE ?

All vehicles can receive SEALANT tyres. A Tyre-Pressure Monitoring System (TPMS) is not mandatory.

SEALANT tyres can be offered as alternative to a spare wheel.





MOUNTING SPECIFICATIONS

No special tools are required to fit or remove the tyre, but precautions must be taken when handling SEALANT tyres to avoid contact between the operator's skin and the sealing agent.



HOW TO IDENTIFY A SEALANT TYRE ?

- In the tyre catalogue by the "SL" code in the description. Example: 205/55 **SL**16 91V*
- In the tyre catalogue, by using the RUNFLAT/SEALANT filter*
- On the sidewall of the tyre, with a specific marking : **SEAL***



BENEFITS

Once a sealant tyre suffers a puncture on treadpattern, driver can keep driving on it forever.

RUNFLAT and SEALANT tyres protect the customer in the event of a punctured tread. The tyre can then be repaired. However, as with all tyres, any punctures to the sidewall or shoulder cannot be repaired and the tyre will need to be replaced.

KNOWN AS

BRIDGESTONE:

Sealant

GOODYEAR :

Sealtech

CONTINENTAL :

Contiseal

MICHELIN:

Selfseal

DUNLOP :

Powerseal

PIRELLI:

Seal Inside



A PUNCTURE ?



**DRIVER
INFORMED**



NEED TO STOP



ACTION



**CONTINUE
JOURNEY**



CHANGE TYRE



RUNFLAT TYRE

**TMPS
warning**

NO NEED

NONE



Buy a new tyre
(may be repaired in some cases)

SEALANT TYRE

NO NEED
(except puncture on
sidewall)

NONE

YES

NO

SPARE WHEEL

**TMPS
warning**

YES

**CHANGE
WHEEL**

YES

Buy a new tyre
(may be repaired in some cases)

**TEMPORARY
SPARE WHEEL**

**TMPS
warning**

YES

**CHANGE
WHEEL**



Buy a new tyre
(may be repaired in some cases)
+ buy a new temp. Spare wheel

REPAIR KIT

**TMPS
warning**

YES

REPAIR TYRE





YES

Check repair – buy a new tyre if
necessary + buy a new repair kit

	ADVANTAGES	DISADVANTAGES
RUNFLAT TYRE	- Safer handling in an air-loss situation - keep working for a short while even after they suffer a puncture - Do not need a spare tyre and wheel (lower vehicle weight) - Practicality: no need for an uncomfortable roadside tyre change	- More difficult to monitor air pressure - Higher weight - More expensive than standard tyres - Harsher ride
SEALANT TYRE	Same as RunFlat + : - Keep advantages of standard tyres (weight) - Can be mixed with standard tyres	- No protection in case of puncture on sidewall - More expensive than standard tyres
SPARE WHEEL	- After change, allows to continue journey	- Uncomfortable/potentially dangerous roadside tyre change - Heavy wheels may be difficult to carry/handle - May require big space in the trunk
TEMPORARY SPARE WHEEL	- Uses less space in the trunk than standard spare wheel	- Uncomfortable/potentially dangerous roadside tyre change - Limited speed and range (vs standard spare wheel) - Possibly no enough space to put punctured tyre in the trunk
REPAIR KIT	- Light weight - No space needed in the trunk	- Uncomfortable/potentially dangerous roadside tyre change - May need minimum knowledges to be used properly

COMPATIBILITY TECHNOLOGY vs VEHICLES?

TOP

	 VEHICLES <u>WITHOUT TPMS</u> (prod. before 2014) AND <u>NOT FITTED ORIGINALLY</u> WITH RUNFLAT TYRES	 VEHICLES <u>WITH TPMS</u> (prod. before 2014) and NOT FITTED ORIGINALLY WITH RUNFLAT TYRES	 VEHICLES ORIGINALLY FITTED WITH RUNFLAT TYRES (BMW, MINI, AUDI, MB...)
RUNFLAT TYRE	not compatible	not compatible	compatible
SEALANT TYRE	compatible	compatible	not compatible (due to specific suspension set up)
STANDARD TYRE	compatible	compatible	not compatible (due to specific suspension set up)
DRIVEGUARD TYRE (by Bridgestone)	not compatible	compatible	compatible



SELECTION DES MARQUES

La sélection des Marques se fait maintenant à travers un menu à tiroir sur le coté gauche, accessible cliquant sur l'icône . La fenêtre des Marques s'ouvre et permet la sélection des Marques.



AFFICHAGE PANIER

L'affichage du Panier est également dynamique. Un clic sur la flèche permet de visualiser le contenu du panier.



		
1636325280	2	
GOO528503	2	



FILTRE RUNFLAT & SEALANT

Par défaut, les pneus RUNFLAT et SEALANT n'apparaissent pas dans les résultats de la recherche. Il est possible de les afficher en cliquant sur le bouton

Une note détaillant les spécificités des pneus RUNFLAT et SEALANT est accessible dans les documents à télécharger.



TYRE DATA BOOK

Il permet l'accès aux infos suivantes :

- 1) Toutes les montes d'origine pneus de nos 4 marques Peugeot Citroën DS et Opel
 - 1.a) Véhicules en cours de commercialisation : marque du pneu, dimension, catégorie (été ou A/S), ref PSA et code EAN.
 - 1.b) Véhicules plus produits : mêmes infos avec en plus la correspondance en pneus Reliance

Ces données sont livrées à titre d'information et non comme une incitation stricte à remonter le même profil (surtout pour les profils de pneus d'ancienne génération).

- 2) Tout le catalogue des pneumatiques référencés chez PSA et distribués par Distrigo
 - Par segment de prix (ERP, Premium, medium, budget), par segment de véhicule et par saison.
 - Photos et noms des profils proposés par chaque manufacturier
- 3) Enfin, un dossier technique complet sur les solutions de mobilité étendues (RunFlat, Sealant...)



USER's GUIDE – Nouvelles fonctionnalités 2020

TOP



RESULTATS DE RECHERCHE

	MARQUE	RÉFÉRENCE		DÉSIGNATION	TYPE	PERFORMANCES	PRIX HT	PRIX TTC	CENTRAL STOCK	STOCK PLAQUE	REMISE CLIENT %	PRIX D'ACHAT	
☐	MICHELIN	1636325280		PRIMACY 4 205/55 R16 91V						20+			
☐	EUROREPAR	1623289280		EUROREPAR RELIANCE 205/55 R16 91V						20+			
☐	GOODYEAR	GOO528503		EFFIGRIP PERF 205/55 R16 91V						0			
☐	GOODYEAR	GOO542770		VEC 4SEASONS G2 205/55 R16 91V						0			
☐	MICHELIN	1608567880		PRIMACY 3 205/55 R16 91V						0			
☐	MICHELIN	1609102280		ENERGY SAVER S1 205/55 R16 91V						0			

Le résultat de la recherche se fait par ordre de disponibilité sur la plaque DISTRIGO :

- Stock disponible Plaque DISTRIGO
 - Affichage de la quantité disponible dans la colonne « STOCK PLAQUE »
- Stock disponible chez le fabricant ou en magasin central
 - Affichage d'un feu tricolore dans la colonne « STOCK CENTRAL »

La liste peut être réordonnée par Marque, Prix ou Stock Plaque en cliquant sur la flèche de tri.

PRIX TTC	CENTRAL STOCK	STOCK PLAQUE
-------------	------------------	-----------------





AFFICHAGE DU PRIX

Par défaut, le Prix affiché est celui du barème manufacturier (Barème de Facturation). Il ne correspond ni au prix de vente client, ni au prix d'achat à la Plaque.

C'est en revanche sur ce prix que s'applique le champ « REMISE CLIENT % » pour calculer le prix de vente au client.

Si une remise est renseignée, le nouveau prix s'affichera, il correspond alors au prix client :

BF HT	BF TTC	CENTRAL STOCK	STOCK PLAQUE	REMISE CLIENT %
94.50 56.70	113.40 68.04	J + 2	20+	40

Le Prix d'achat à la Plaque reste consultable en cliquant sur le bouton .




STOCK DISPONIBLE SUR LA PLAQUE


Le stock disponible est affiché dans la colonne « STOCK PLAQUE ». Si le stock à la plaque est suffisant pour satisfaire le besoin, les pneus seront prélevés sur la Plaque.

	MARQUE	RÉFÉRENCE		DÉSIGNATION	TYPE	PERFORMANCES	PRIX HT	PRIX TTC	CENTRAL STOCK	STOCK PLAQUE	REMISE CLIENT %	PRIX D'ACHAT	
☐	MICHELIN	1636325280		PRIMACY 4 205/55 R16 91V						20+			

Dans le cas ci-dessus, la commande via le picto en bout de ligne fait passer le pneu dans le panier Catalogue :



Il faut ensuite transférer le contenu du panier du Catalogue vers le panier de Service Box en cliquant :





DEPANNAGE PNEU (only FRANCE) [1/3]

STOCK INDISPONIBLE SUR LA PLAQUE


Si le pneu n'est pas disponible sur la Plaque, il faut se reporter sur le stock CENTRAL dont la disponibilité est matérialisée par un feu tricolore. Signification du Feu tricolore : 

- 1) Vert : présence en stock central (PSA (STK) ou manufacturier (DFS)), livré en J+2 maximum.
- 2) Orange : disponibilité potentielle chez le manufacturier, le stock sera vérifié en temps réel si mise au panier catalogue du pneu.

- 2.a) Si disponibilité confirmée chez le manufacturier, livré en J+2 maximum (via le circuit habituel). Le pneu est ajouté au panier Catalogue.
- 2.b) Si indisponibilité du pneu, proposition d'un dépannage aux mêmes conditions en J+2.

 LE STOCK N'EST PAS DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT AUPRÈS DU MANUFACTURIER EN COMMANDE STANDARD. NOUS VOUS PROPOSONS UN DÉPANNAGE LIVRÉ À J+2 (VIA VOTRE CANAL HABITUEL).

Un surcoût logistique sera facturé en cas de dépannage d'un pneu seul. Sans surcoût si au moins 2 pneus dépannés.





DEPANNAGE PNEU (only FRANCE) [2/3]

STOCK INDISPONIBLE SUR LA PLAQUE

Proposition de la commande en dépannage :

Le commentaire est obligatoire.

PASSER LA COMMANDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Quantité
1608567880	MICHELIN:PRIMACY 3	2

commentaires

Commande via dépannage (J+2) Commande Cancel

Choisir entre commande via dépannage (J+2) et commande standard sans engagement de délai :

- 2.b.1) En cas de commande via dépannage : fait apparaître un message de confirmation. La commande est traitée par le Dépanneur, elle n'apparaît ni dans la panier Catalogue, ni dans le panier Service Box.

PASSER LA COMMANDE

La commande de dépannage a été passée avec succès. La date de livraison prévue est : **24-02-2020**
Pour visualiser vos commandes [Cliquez ici](#)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	Quantité
1608567880	MICHELIN:PRIMACY 3	2

urgent !

- 2.b.2) En cas de commande standard : la commande est mise au panier Catalogue

Draft : Fonction disponible courant Mars.



DEPANNAGE PNEU (only FRANCE) [3/3]

STOCK INDISPONIBLE SUR LA PLAQUE

Si le pneu n'est pas disponible sur la Plaque, il faut se reporter sur le stock CENTRAL dont la disponibilité est matérialisée par un feu tricolore. Signification du Feu tricolore : 

3) Rouge : pneu indisponible en stock central (PSA (STK) ou manufacturier (DFS)), commande sans délai ni certitude d'être livré. Une mise au panier déclenche une dernière vérification en temps réel du stock Dépanneur.

- 3.a) En cas de réponse positive, la commande sera livrée en J+2.
- 3.b) En cas de réponse négative, aucune promesse de délai ne pourra être faite.

Message de la page Web



Le stock n'est pas disponible immédiatement auprès du manufacturier, ni en dépannage. Confirmez vous votre besoin.

OK

Annuler

Draft : Fonction disponible courant Mars.



SUIVI DES COMMANDES EN DEPANNAGE (only FRANCE)

Se fait via le bouton « Suivi des commandes en dépannage » ou depuis la fenêtre de confirmation de commande en dépannage

Suivi des commandes de dépannage

La commande de dépannage a été passée avec succès. La date de livraison prévue est : 24-02-2020
Pour visualiser vos commandes [Cliquez ici](#)

Les données affichées :

50 enregistrements par page CSV Excel Search:

Référence de Ordre	Code Client	Code Réparateur	Référence de Tire	Description du Tire	EAN du produit	La quantité de produit	DMS Account	Date de livraison	Statut de la commande
Recherche Réf.	Recherche Cod	Recherche Cod	Recherche Réf.	Recherche Des	Recherche EAN	Recherche La c	Recherche DMS	Recherche Date	Recherche Stat
PSA00062	115340V	318965K			3521337258732	3		2018-08-14	Pending
PSA00062	115340V	318965K			3528700588154	3		2018-08-14	Pending
PSA00071	115340V	318965K			3521337258732	3		2018-08-14	Pending
PSA00071	115340V	318965K			3528700588154	3		2018-08-14	Pending
PSA00078	115340V	318965K	1614104780	MICHELIN ENERGY SAVER + *	3528703009023	2	28294	2019-11-28	Approved by the supplier
PSA00079	115340V	318965K	1614104780	MICHELIN ENERGY SAVER + *	3528703009023	2	28294	2019-11-28	Approved by the supplier
PSA00080	115340V	318965K	1614104780	MICHELIN ENERGY SAVER + *	3528703009023	40	28294	2019-11-28	Approved by the supplier
PSA00087	115340V	318965K	1606596080	CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 MO	4019238525984	17	28294	2019-12-14	Approved by the supplier
PSA00088	115340V	318965K	1606596080	CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 MO	4019238525984	12	28294	2019-12-17	Approved by the supplier

Draft : Fonction disponible courant Mars.

La colonne Statut permet de suivre l'évolution de la commande (en 6 étapes).

Description	
Pending	Commande enregistrée (Etape 1/6)
Transferred to supplier	Commande transférée au fournisseur (Etape 2/6)
Approved by the supplier	Commande prise en charge par le fournisseur (Etape 3/6)
Delivery in progress	En cours de livraison chez votre distributeur (Etape 4/6)
Delivered	Commande livrée chez votre distributeur (Etape 5/6)
Finished	Commande terminée (Etape 6/6)
Cancel by Supplier	Commande annulée par le fournisseur
Cancel by the Customer	Commande annulée par le client

Données accessibles au niveau Réparateur et consolidé au niveau Distributeur.

La liste est extractible au format xls ou csv.

En cas de réclamation ou de demande d'annulation, contactez votre distributeur qui annulera la commande.

BACK TO TABLE OF CONTENTS
RETOUR AU SOMMAIRE

TOP